



FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES
COULISSANTS / PORTES / VOILETS

PVC / ALUMINIUM / MULTI-MATÉRIAUX / BOIS

PARTENAIRE

ClubAMCC
FENETRES PORTES

**menuiserie
yannis peyron** 

Pourquoi faire appel à un partenaire



Partie intégrante du groupe ATRYA, depuis 1996, la marque AMCC est l'interlocuteur privilégié des professionnels de la menuiserie et assure un savoir-faire depuis plus de 70 ans. La marque AMCC propose des menuiseries pvc, aluminium, bois mixte et multi-matériaux fabriquées en France et pour tous types de logements en neuf comme en rénovation.

LE CLUB AMCC

AMCC a placé son partenariat de revendeurs artisans au cœur même de sa stratégie. Dans l'optique de **construire une offre de produits exclusifs**, basée sur la qualité et la fiabilité du service, **AMCC crée le Club AMCC**.

L'adhésion au Club AMCC, est un engagement mutuel entre la marque AMCC et ses adhérents. Les artisans bénéficient non seulement d'avantages privilégiés au quotidien mais aussi de la **pérennité de la marque AMCC** et de la **force du groupe ATRYA**.

Avec le Club AMCC, vous aurez l'assurance de pouvoir faire **confiance à des artisans compétents et qualifiés RGE**. Leur expérience et leur connaissance de la menuiserie vous garantissent une sécurité d'achat totale. Grâce aux formations continues dispensées par AMCC, nos menuisiers clubistes sont accompagnés et régulièrement informés des dernières évolutions réglementaires sur les poses de menuiseries. En faisant appel à un partenaire Club AMCC, vous bénéficiez d'un **service de proximité** et d'une offre de **produits exclusifs garantis 20 ans**.



GARANTIE
20 ANS

PRODUITS
EXCLUSIFS

SERVICE DE
PROXIMITÉ

QUALITÉ DU
SERVICE

RGE

**VOUS AVEZ UN PROJET
D'INSTALLATION DE
MENUISERIE EN NEUF OU
EN RÉNOVATION ?**

Contactez-nous ! Nos professionnels de renommée se feront un plaisir de vous orienter et vous guider dans votre projet.

**menuiserie
yannis peyron** 

ENEZ DÉCOUVRIR *votre menuiserie au showroom*

110 m² pour vous accueillir
et vous présenter une large
gamme de menuiseries !



Showroom

À VOTRE SERVICE DEPUIS 2008

La menuiserie PEYRON est à votre disposition quel que soit votre projet en neuf ou en rénovation. Que ce soit en bois, en PVC, en aluminium ou en mixte nous vous proposons une très large gamme de produits de qualité : fenêtres, portes, volets roulants ou battants, portes de garage motorisées ou non, portails, terrasses de piscine...



Showroom

Notre magasin d'exposition, situé à Sainte-Agathe-la-Bouteresse, vous permettra de découvrir nos produits. Vous pourrez y admirer et y tester nos menuiseries en grandeur nature. La satisfaction de nos clients est au centre de nos préoccupations. Nous réalisons pour vous une étude personnalisée de vos besoins, établissons un devis rapide et sans engagement et mettons en œuvre une pose soignée et sur-mesure. La garantie de nos produits, souvent au-delà des garanties légales, est un vrai gage de qualité.



RÉALISATIONS

Photos et dernières news
à découvrir en ligne

DEVIS GRATUIT

& sans
engagement

CONTACT

ypmenuiserie@orange.fr
04 77 76 78 84



www.yannis-peyron.fr

www.amcc-fenetres.fr/clubistes/yannis-peyron



Entreprise
certifiée
Qualibat RGE

SAVOIR-FAIRE & innovation

AMCC a fait le choix de distribuer ses produits auprès de professionnels de la menuiserie, au savoir-faire et à la compétence reconnus.

Du projet à la pose finale, ils vous accompagnent de bout en bout, garants d'une qualité de finition qui fait notre différence. À votre service, nous déployons un département de Recherche et Développement de pointe, un outil de production ultraperformant **dédié au sur-mesure industriel** afin de vous garantir une qualité premium à prix sur-mesure.

NOTRE GROUPE

AMCC est l'interlocuteur privilégié des professionnels de la menuiserie. Partie intégrante du pôle BtoB-Chantier dugroupe Atrya depuis 1996, nos sites de production assurent une expertise et un savoir-faire de plus de 70 ans dans la menuiserie pour le neuf et la rénovation. La marque propose des menuiseries et portes PVC, multi-matériaux, aluminium et bois, pour tous types de logements : maisons individuelles, habitats collectifs, hôtels, hôpitaux, écoles...

En 2018, Johannes Tryba, dirigeant d'Atrya redessine le périmètre de son groupe en le recentrant sur sa marque éponyme BtoC. Le pôle BtoB-Chantier du groupe, composé de 4 marques de référence dans le métier de la menuiserie, se transforme alors en une holding nommée AT Partner.

Aujourd'hui, avec un effectif de 500 collaborateurs, 3 usines de production en France, AT Partner fabrique et commercialise plus de 1500 menuiseries par jour, pour répondre aux besoins de ses clients.

Nos sites de production en France



Châteauroux (36) > PVC



Millau (12) > PVC



La Bresse (88) > Aluminium



Notre histoire

1947 Création AMCC (Atelier de Menuiseries et de Charpentes du Centre)

1969 AMCC signe la 1^{ère} fenêtre PVC

1996 Le Groupe Atrya se développe avec l'achat d'AMCC - Lancement de la gamme fenêtres PVC Classique

2007 AMCC crée l'usine de production Aluminium à La Bresse (88)

2007 AMCC fête son 60^e anniversaire

2008 Construction du 2^e site de production PVC à Millau (12)

2009 AMCC signe sa première fenêtre Aluminium OC68IR Isolation Renforcée - Création du Club AMCC

2010 Lancement nouvelles gammes AMCC : fenêtre PVC A70+, coulissant PVC A70C, portes PVC et Aluminium

2012 Création d'une nouvelle ligne de production dédiée à l'A80 / Lancement de la gamme à haute performance A80 adaptée au BBC

2014 Lancement de la gamme Multi-matériaux Alya

2017 AMCC fête son 70^e anniversaire

2018 Création des gammes exclusives

NOS LABELS ET CERTIFICATIONS

AMCC est dans une démarche responsable et vous propose des menuiseries certifiées pour vous assurer une haute qualité de produit répondant aux exigences du marché français. Les certifications, labels et autres qualifications ont pour mission d'attester des performances de la menuiserie.



Norme CE
Le marquage CE atteste que le produit est conforme aux exigences européennes.



NF / CSTBat / Qualité pour le Bâtiment
Concerne d'une part la vérification de la durabilité de la matière et la qualité de la fabrication des profilés extrudés. D'autre part, ces mentions authentifient la conformité de nos menuiseries certifiées au document technique d'application du gammiste.



Cekal
Ce label certifie la qualité du double vitrage.



Acotherm
Elle atteste de la conformité à un niveau de performance d'affaiblissements acoustiques et d'isolation thermique.



Qualimarine et Qualicoat
Label européen certifiant la qualité du thermolaquage.



Etiquette COV⁽¹⁾
Chaque produit doit être accompagné d'une étiquette indiquant son niveau d'émissions en polluants (de A+, très faibles émissions à C, fortes). Nous affichons ainsi sur nos menuiseries des étiquettes A+.

Retrouvez l'ensemble des indicateurs garantissant la performance de nos produits :

> Les certificats sur le site www.amcc-fenêtres.fr

> Les déclarations de performances sur le site www.baticoch.fr

Quelles menuiseries POUR MA MAISON ?

Le changement des menuiseries contribue à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. **Mais comment choisir les bonnes menuiseries pour mon habitation ?** Réaliser des économies, améliorer le confort acoustique, obtenir des performances thermiques, manipuler facilement ma menuiserie ou encore augmenter la résistance à l'effraction... sont autant de priorités qui détermineront votre choix.

PVC, ALUMINIUM, MULTI-MATÉRIAUX OU BOIS ?

Il est indispensable de connaître les performances de sa menuiserie quel que soit le matériau choisi. Dans le cadre du BBC, la performance de la menuiserie face aux conditions climatiques et l'étanchéité à l'air, sont primordiales.

CERTIFICATION

La certification NF est le repère utile par excellence : l'une des marques de certification leader en Europe, qui vous aide à mieux choisir, à mieux consommer et qui est un gage de la qualité de nos produits.

5 POINTS ESSENTIELS POUR BIEN CHOISIR SA MENUISERIE RECONNUE PAR LA QUALITÉ



ÉTANCHÉITÉ

J'isole face aux conditions climatiques

- Je détermine ma zone d'habitation en France et ma situation (ville, campagne, montagne, bord de mer)
- Je détermine la résistance idéale des menuiseries. La **performance AEV** indique l'imperméabilité d'une menuiserie à l'air (A), son étanchéité à l'eau (E) et sa résistance au vent (V). Pour chaque critère sont définies plusieurs classes de performances. Le chiffre le plus élevé traduit le meilleur niveau d'étanchéité



ISOLATION THERMIQUE

J'isole du froid ou de la chaleur

- Je choisis une menuiserie performante thermiquement
- Je me réfère au **coefficient Uw** du produit. Il mesure la déperdition thermique de la fenêtre. Plus le coefficient Uw de la menuiserie est bas, plus la fenêtre est isolante



ISOLATION PHONIQUE

Je me protège contre le bruit

- Je choisis une menuiserie capable d'agir comme des barrières contre le bruit
- Je me réfère au **coefficient Rw** d'affaiblissement acoustique. C'est la capacité de la fenêtre à bloquer tout type de nuisance sonore. Un coefficient élevé garantit une isolation phonique optimale



MANŒUVRE & ENDURANCE

J'ouvre ma fenêtre sans effort et pour longtemps

- Je choisis une fenêtre que je peux ouvrir et fermer sans effort
- Je choisis une fenêtre résistante et durable à l'épreuve du temps



SÉCURITÉ

Je me protège contre les effractions

- Je choisis une menuiserie qui offre une résistance à l'effraction, un rôle essentiel dans la sécurité d'une habitation
- Je choisis en fonction de mes exigences spécifiques de sécurité : vitrages spéciaux et accessoires spécifiques permettent de renforcer la robustesse des menuiseries



Menuiseries fabriquées en France et certifiées par les labels français en vigueur. En achetant français, vous contribuez à soutenir les entreprises qui innent tous les jours pour vous offrir des produits performants et certifiés NF CSTBat.



Produits compatibles BBC et RT 2012. Notre objectif est de vous offrir un produit avec une performance énergétique optimum (Uw et Sw) en totale adéquation avec notre démarche 100% durable.



Valorisation des produits et recyclage de nos déchets. Nos usines s'engagent à respecter l'environnement. Nous trions, broyons et recyclons nos matériaux [chutes de PVC, film polyéthylène...]


Nos gammes

Classement de 1 à 4 pour les pictos [4 étant le meilleur]

	PVC			MULTI-MATÉRIAUX	
	FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES		COULISSANT	FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES	
Nom	A70	A70	A80	ALYA	
Ligne	CLASSIQUE	ÉLÉGANCE	EXCELLENCE / EXCLUSIVE	EXCELLENCE / EXCLUSIVE	
Coupe					
Typologie	Fenêtre / porte-fenêtre à frappe	Fenêtre / porte-fenêtre à frappe	Fenêtre / porte-fenêtre / couissant à frappe	Fenêtre / porte-fenêtre à frappe	
Spécificités	Classique au bon rapport qualité/prix	Design et finesse des lignes	Haute performance thermique	Alliance du PVC et de l'Aluminium	
Performance thermique	Uw 1,4 W/m ² .K avec bord alu* 	Uw 1,3 W/m ² .K avec bord chaud de série 	Uw 1,2 W/m ² .K en blanc et couleurs EXCLUSIVE avec bord chaud de série 	Uw 1,2 W/m ² .K en blanc et couleurs avec bord chaud de série 	
Apports solaires	Sw de 42 % en blanc 	Sw de 42 % en blanc 	Sw de 42 % en blanc 	Sw de 44 % en blanc PF 	Sw de 44 % en blanc 
Isolation phonique	Ratr de 30 à 41 dB 	Ratr de 30 à 41 dB 	Ratr de 30 à 41 dB 	Ratr de 28 à 36 dB 	Ratr de 29 à 40 dB** 
Étanchéité à l'air	A*4 E*8A V*A2 	A*4 E*8A V*A2 (ou V*A3) 	A*4 E*8A V*A3 (ou V*A2) 	A*4 E*7B V*A2 	A*4 E*8A V*A3 (ou V*A2) 
Sécurité					
Coloris	Teintés masse : blanc, beige et gris	Teintés masse : blanc, beige et gris - Dékoline 1 face et 2 faces	Blanc - Dékoline 1 face et 2 faces - Dékofusion	Teintés masse - Dékoline 2 faces	Blanc (RAL 9010) + teintes Dékolak
Vitrages standards	4/20/4 FE+GA intercalaire bord alu, Ug 1,1	4/20/4 FE+GA intercalaire bord chaud, Ug 1,1	4/20/4 FE+GA intercalaire bord chaud, Ug 1,1	4/20/4 FE+GA intercalaire bord alu, Ug 1,1	4/20/4 FE+GA intercalaire bord chaud, Ug 1,1
Épaisseur profils	Ouvrant : 70 mm Dormant : 70 mm	Ouvrant avec poignée centrée de série : 70 mm - Dormant : 70 mm	Ouvrant : 80 mm moussé Dormant : 70 mm	Dormant : 70 mm	Ouvrant : 80 mm moussé Dormant capoté : 70 mm
Garantie	10 ans	10 ans	20 ans	10 ans	20 ans
Prix					
Esthétisme / design					

* Uw 1,3 avec option bord chaud ** En cours de validation

Nos gammes

ALUMINIUM				BOIS	
FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES		COULISSANTS		FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES / COULISSANTS	
OC68IR	OC70	C70	C70	B67	B80
ÉLÉGANCE	EXCELLENCE / EXCLUSIVE	ÉLÉGANCE	EXCELLENCE / EXCLUSIVE	ÉLÉGANCE	EXCELLENCE
					
Fenêtre / porte-fenêtre à frappe	Fenêtre / porte-fenêtre à frappe	Porte-fenêtre / coulissant	Porte-fenêtre / coulissant	Fenêtre / porte-fenêtre / coulissant à frappe	Fenêtre / porte-fenêtre / coulissant à frappe
Isolation renforcée	Haute performance thermique	Bon rapport qualité/prix	Performance thermique possibilité option galandage CG70	Classique et contemporaine	Performance thermique
Uw 1,7 W/m ² .K 	Uw 1,4 W/m ² .K 	Uw 1,7 W/m ² .K 	Uw 1,4 W/m ² .K 	Uw 1,4 W/m ² .K (bois issus d'une gestion forestière durable) 	Uw ≤ 1 W/m ² .K en triple vitrage (bois issus d'une gestion forestière durable) 
Sw de 40% 	Sw de 44% 	Sw de 42% 	Sw de 45% 	Sw de 41% 	Sw de 33% 
Ratr de 29 à 36 dB 	Ratr de 31 à 35 dB 	Ratr jusqu'à 36 dB 	Ratr jusqu'à 37 dB 	Ratr de 28 à 34 dB 	Ratr de 29 à 39 dB 
A*4 E*7A V*A2 	A*4 E*7A V*A2 	A*3 E*6B V*A2 	A*4 E*7B V*A2 (option V*A3) 	A*4 E*9A V*C4 	A*4 E*9A V*C4 
					
Tous les coloris Dekolak disponibles au tarif	Lasure claire, foncé ou blanc RAL 9016 en standard + RAL	Lasure claire, foncé ou blanc RAL 9016 en standard + RAL			
4/20/4FA + GA Ug 1,1 intercalaire bord chaud	4/20/4FA + GA Ug 1,1 intercalaire bord chaud	4/20/4FE + GA Ug 1,1 intercalaire bord alu	4/20/4FE + GA Ug 1,1 intercalaire bord chaud	4/16/4FE + GA Ug 1,1 intercalaire bord alu	4FE/14/4/14/4FE GA Ug 0,6 intercalaire bord chaud
Ouvrant : 74 mm Dormant : 68 mm	Ouvrant : 74 mm Dormant : 70 mm	Dormant : 70 mm	Dormant : 70 mm	Ouvrant : 67 mm Dormant : 67 mm	Ouvrant : 80 mm Dormant : 80 mm
10 ans	20 ans	10 ans	20 ans	10 ans	10 ans
					
					

A80 EXCELLENCE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ESTHÉTIQUE

- ▶ Ouvrant semi-affleurant à rejet d'eau intégré au profil
- ▶ Battement extérieur affleurant renforçant l'harmonie de la menuiserie
- ▶ Large choix de coloris Dekofusion : revêtement fusionné sur le profilé. Technologie résistante à la lumière, aux rayures et déformations dues aux conditions climatiques
- ▶ Ferrage couleur inox sur A80 couleur. Ferrage blanc sur A80 blanc

PERFORMANCE

- ▶ Renforcement du cœur du profil avec une mousse isolante, recyclable et coextrudée pour une isolation thermique optimum
- ▶ Joncs en fibre de verre dans l'ouvrant et le dormant pour les menuiseries de couleur
- ▶ Joints d'étanchéité « nouvelle génération » assurant l'étanchéité à l'air du châssis
- ▶ Vitrage 4/20/4FE + GA thermique renforcé à intercalaire à bord chaud

SÉCURITÉ

- ▶ Verrouillage avec ferrage métallique retardataire d'effraction (sécurité type RC2)

COLORIS

BASE



Blanc
Proche RAL 9010

DEKOline



Chêne
liège



Chêne
doré



Noyer



Gris
foncé
Proche 7016

Plaxé 1 ou 2 faces Plaxé 1 ou 2 faces Plaxé 2 faces Plaxé 2 faces

DEKOfusion PMMA face extérieure



Gris
anthracite
Proche RAL 7016



Noir
pailleté
Proche RAL 7022


- ▶ Existe en monocouleur ou en bicoloration

LA FENÊTRE NOUVELLE GÉNÉRATION

La fenêtre innovante la plus adaptée au BBC ! Avec un U_w de $1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ avec double vitrage et jusqu'à $0,86$ en triple vitrage, la gamme A80 présente une isolation thermique optimale. De plus, sa perméabilité à l'air A*4 lui permet de répondre à la RT 2012 et aux démarches BBC.

$U_w 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

A*4-E*8A-V*A3^[1]



^[2]


^[1] ou A*4-E*8A-V*A2 selon dimensions ^[2] Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EXCLUSIVITÉ

ClubAMCC

FENETRES PORTES

LES + DE LA GAMME A80 EXCLUSIVE



Oscillo-battant avec ferrage symétrique, retardataire d'effraction de série grâce à ses multiples points de verrouillage (sécurité type RC2)

› La sécurité de la fenêtre est garantie. Les ouvrants sont ancrés dans le dormant de façon à ne pas pouvoir l'ouvrir de l'extérieur




Les gammes exclusives Club AMCC sont garanties 20 ans !

Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site amcc-fenetres.fr pour l'enregistrer et l'activer.

› Repérez l'étiquette baticoach sur votre menuiserie et notez vos identifiants.

› Allez sur le site www.amcc-fenetres.fr dans la rubrique Garanties, connectez vous à l'aide de vos identifiants et déclarez votre garantie.

› Recevez votre carnet de garantie après votre déclaration. Vous trouverez toutes nos garanties et conditions dans ce carnet.



Levier en feuillure toute hauteur compatible normes PMR

› Verrouillage de haute qualité sur votre second vantail pour une sécurité assurée



Gâche de sécurité anti-décrochement avec galet champignon

› Haute résistance à l'effraction

3 Gâche de compression sur les rives

› Étanchéité optimale




Oscillo-battant de série

› Une aération en toute sécurité pour votre confort



Renfort en acier périphérique systématique dans le dormant

› Résistance mécanique optimale et pose facilitée. Garantie de la durabilité de la menuiserie



Vitrage collé

› Stabilité et pérennité. Pas de risques d'affaissement et de déformation dans le temps

ALYA EXCELLENCE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ESTHÉTIQUE

- ▶ **Dormant PVC 70 mm** revêtu d'un capotage aluminium pour une esthétique moderne et des performances exceptionnelles
- ▶ **Esthétique 100% personnalisable**
À l'extérieur : **laquage Dekolak**, avec un large choix de coloris (lisse ou granité) pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs
À l'intérieur : **PVC Blanc**
- ▶ **Profilés épurés aux lignes rectangulaires** pour une optimisation du clair de jour et de la luminosité avec des apports solaires naturels

PERFORMANCE

- ▶ **Ouvrant caché en PVC de 80 mm** avec un cœur de profilé moussé coextrudé pour une augmentation des surfaces de soudure pour un cadre 3 fois plus résistant
- ▶ **Vitrage collé** offrant une stabilité complémentaire et supprimant les risques d'affaissement et de déformation dans le temps
- ▶ **Triple joint d'étanchéité** garantissant une étanchéité à l'air optimale
- ▶ **Vitrage 4/20/4FE + GA** thermique renforcé à intercalaire à bord chaud
- ▶ **En option : bouclier thermique central** pour une performance exceptionnelle

SÉCURITÉ

- ▶ **Ferrage symétrique métallique** (sécurité type RC2)

COLORIS

BASE	DEKOLAK PRÉFÉRÉNTIELS					
	Exterieur granité mat ou lisse mat					
Blanc Proche RAL 9010	RAL 1015 Noire clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 6005 Vert mousse	RAL 7012 Gris balaste	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7035 Gris clair
PRÉFÉRÉNTIELS						
	Exterieur granité mat ou lisse mat					
RAL 8019 Brun gris granité	RAL 9005 Noir foncé	RAL 9016 Blanc signalisation	FUTURA 2900 Gris sablé	FUTURA 2100 Noir sablé	Autres coloris	
					AUTRES RAL	Chêne doré

- ▶ Existe en **blanc** à l'intérieur et en **couleur** à l'extérieur

LA FENÊTRE ALU AU CŒUR PVC

Associant une isolation thermique optimale, une étanchéité à l'air renforcée et un style unique, Alya permet à toutes les réalisations architecturales de conjuguer, à moindre coût, l'esthétique et les couleurs de l'aluminium aux performances du PVC.

Uw 1,2 W/m².K


A*4-E*8A-V*A3⁽¹⁾



[2]

(1) ou A*4-E*8A-V*A2 selon dimensions (2) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LES + DE LA GAMME ALYA EXCLUSIVE



Oscillo-battant avec ferrage symétrique, retardataire d'effraction de série grâce à ses multiples points de verrouillage (sécurité type RC2)

› La sécurité de la fenêtre est garantie. Les ouvrants sont ancrés dans le dormant de façon à ne pas pouvoir l'ouvrir de l'extérieur




Les gammes exclusives Club AMCC sont garanties 20 ans !

Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site amcc-fenêtres.fr pour l'enregistrer et l'activer.

› Repérez l'étiquette batcoach sur votre menuiserie et notez vos identifiants.

› Allez sur le site www.amcc-fenêtres.fr dans la rubrique Garanties, connectez vous à l'aide de vos identifiants et déclarez votre garantie.

› Recevez votre carnet de garantie après votre déclaration. Vous trouverez toutes nos garanties et conditions dans ce carnet.



Levier en feuillure toute hauteur compatible normes PMR

› Verrouillage de haute qualité sur votre second vantail pour une sécurité assurée




Gâche de sécurité anti-décrochement avec galet champignon

› Haute résistance à l'effraction

3 Gâche de compression sur les rives

› Étanchéité optimale




Oscillo-battant de série

› Une aération en toute sécurité pour votre confort



Renfort en acier périphérique systématique dans le dormant

› Résistance mécanique optimale et garantie de la durabilité de la menuiserie



Vitrage collé

› Stabilité et pérennité. Pas de risques d'affaissement et de déformation dans le temps

OC70 EXCELLENCE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ESTHÉTIQUE

- ▶ Fenêtre aluminium à ouvrant caché
- ▶ Ferrage symétrique
- ▶ Battement central de 91 mm
- ▶ Large choix de coloris Dekolak

PERFORMANCE

- ▶ Dormant de 70 mm avec rupture de pont thermique
- ▶ Ouvrant caché avec bouclier thermique
- ▶ Triple joint sur l'ouvrant et le dormant garantissant une étanchéité à l'air et à l'eau
- ▶ Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir
- ▶ Vitrage 4/20/4FE + GA thermique renforcé à intercalaire à bord chaud

SÉCURITÉ

- ▶ Galets champignons auto-rotatifs et gâches métalliques pour résistance à l'effraction
- ▶ Verrouillage périmétral avec 8 points de condamnation en oscillo-battant

COLORIS

DEKOLAK [BASE] Lisse mat / granité mat

RAL 9016 Blanc signalisation Lisse mat	RAL 7035 Gris clair	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 8019 Brun gris granité	RAL 9005 Noir foncé
--	------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------

DEKOLAK [PRÉFÉRENTIELS] Lisse mat / granité mat

RAL 1013 Blanc perlé	RAL 1015 Ivoire clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 3005 Rouge vin	RAL 5003 Bleu saphir	RAL 5014 Bleu pigeon	RAL 6005 Vert mousse
RAL 6021 Vert pâle	RAL 7012 Gris basalte	RAL 7039 Gris quartz	RAL 8011 Brun noisette	RAL 9007 Gris aluminium	FUTURA 2900 Gris sablé	FUTURA 2100 Noir sablé

DEKOLAK [CLASSIQUE] Autres coloris

Anodisé nature	Anodisé champagne	AUTRES RAL	Chêne doré
----------------	-------------------	------------	------------

- ▶ Existe en **monocouleur** ou en **bicoloration**

LE CONFORT THERMIQUE

L'OC70 se démarque par son bouclier thermique central qui lui assure des qualités thermiques et une étanchéité à l'air exceptionnelles. Gamme disponible en plusieurs coloris et de nombreuses options esthétiques : ouvrant caché, grain d'orge intérieur, ferrage symétrique haut de gamme.

Uw 1,4 W/m².K

A*4-E*7A-V*A2



(1)


(1) ou A*4-E*8A-V*A2 selon dimensions (2) Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LES + DE LA GAMME OC70 EXCLUSIVE



Oscillo-battant de série

› Aération en toute sécurité
pour votre confort



Poignée centrée de série

› Esthétique soignée et un
confort de manipulation



**Les gammes exclusives Club
AMCC sont garanties 20 ans !**

Pour en bénéficier, rendez-vous
sur le site amcc-fenêtres.fr pour
l'enregistrer et l'activer.

- > Repérez l'étiquette baticoach sur votre menuiserie et notez vos identifiants.
- > Allez sur le site www.amcc-fenêtres.fr dans la rubrique Garanties, connectez vous à l'aide de vos identifiants et déclarez votre garantie.
- > Recevez votre carnet de garantie après votre déclaration. Vous trouverez toutes nos garanties et conditions dans ce carnet.

PERFORMANCE ET ESTHÉTIQUE

Alliant haute performance et esthétique, le coulissant C70 répond à toutes les exigences architecturales qui misent sur des profilés de plus en plus fins et les grandes hauteurs. Personnalisable, il se décline en plusieurs teintes RAL lisse ou granité et en bicoloration. Equipé d'un bouclier thermique additionnel avec triple barrière de joint, il assure une isolation thermique renforcée.

C70 EXCELLENCE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ESTHÉTIQUE

- ▶ **Profilés fins et droits** avec montant central offrant plus de clair de vitrage
- ▶ **Large choix de coloris Dekolak** pour répondre à toutes les demandes
- ▶ **Poignée ergonomique Aktiv** sur vantail principal et poignée Aktiv sur vantail secondaire
- ▶ **Rail polyamide** qui facilite la manoeuvre et assure une ouverture silencieuse

PERFORMANCE

- ▶ **Dormant de 70 mm avec rupture de pont thermique**
- ▶ **Bouclier thermique additionnel** pour une isolation thermique renforcée
- ▶ **Triple barrière de joint**
- ▶ **Vitrage 4/20/4FE + GA** thermique renforcé à intercalaire à bord chaud

SÉCURITÉ

- ▶ **Serrure 3 points de série** avec crochets de sécurité

COLORIS

DEKOLAK [BASE] Lisse mat / granité mat

RAL 9016 Blanc signalisation Lisse mat	RAL 7035 Gris clair	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 8019 Brun gris granité	RAL 9005 Noir foncé
--	------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------

DEKOLAK [PRÉFÉRÉNTIELS] Lisse mat / granité mat

RAL 1013 Blanc perlé	RAL 1015 Ivoire clair	RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 3005 Rouge vin	RAL 5003 Bleu saphir	RAL 5014 Bleu pigeon	RAL 6005 Vert mousse
RAL 6021 Vert pâle	RAL 7012 Gris basalte	RAL 7039 Gris quartz	RAL 8011 Brun noisette	RAL 9007 Gris aluminium	FUTURA 2900 Gris sablé	FUTURA 2100 Noir sablé

DEKOLAK [CLASSIQUE] Autres coloris

Anodisé nature	Anodisé champagne	AUTRES RAL	Chêne doré
----------------	-------------------	------------	------------

- ▶ Existe en **monocouleur** ou en **bicoloration**

Uw 1,4 W/m².K

A*4-E*7B-V*A2
(OPTION V*A3)



(1) ou A14-E*8A-V*A2 selon dimensions (2) Information sur le niveau de substances nocives dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les valeurs sont les plus faibles) à C (les plus élevées).

EXCLUSIVITÉ

ClubAMCC

FENETRES PORTES

LES + DE LA GAMME C70 EXCLUSIVE




Les gammes exclusives Club AMCC sont garanties 20 ans !

Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site amcc-fenêtres.fr pour l'enregistrer et l'activer.

> Repérez l'étiquette baticoach sur votre menuiserie et notez vos identifiants.

> Allez sur le site www.amcc-fenêtres.fr dans la rubrique Garanties, connectez vous à l'aide de vos identifiants et déclarez votre garantie.

> Recevez votre carnet de garantie après votre déclaration. Vous trouverez toutes nos garanties et conditions dans ce carnet.



Système de fermeture Secure + avec ferrage 5 points à crochets de 4 mm d'épaisseur, basculants dans le système de fermeture

> Retardataire d'effraction pour une sécurité renforcée



Gâche filante sur toute la hauteur

> Retardataire d'effraction pour une sécurité renforcée



Système anti-dégondage des ouvrants

> Sécurité et sérénité assurées



Rail inox

> Esthétique moderne et manœuvre facilitée

PORTE MONOBLOC 85 PRESTIGE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

ESTHÉTIQUE

- ▶ Plus de **50 modèles de panneaux aux designs exclusifs** avec choix des inserts et décors
- ▶ Panneaux disponibles en **toutes teintes RAL et bicoloration**
- ▶ Possibilité **d'harmoniser sa porte d'entrée avec sa porte de garage (Ligne Harmonie)**

PERFORMANCE

- ▶ **Ouvrant monobloc de 85 mm d'épaisseur** à âme isolante haute densité
- ▶ **Dormant à rupture de pont thermique** de 70 mm assemblé à coupes d'onglets
- ▶ **Joint d'étanchéité complémentaire** avec joint brosse en partie basse
- ▶ **Seuil aluminium à rupture de pont thermique**

SÉCURITÉ

- ▶ **3 paumelles à réglage tri-directionnel**
- ▶ **Crémone 6 points de fermeture avec 2 crochets et 2 pènes à déclenchement automatique** (1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour) avec gâche filante pour une sécurité renforcée

COLORIS



DEKOIak
et autres RAL

DES DESIGNS EXCLUSIFS

La nouvelle collection de portes aluminium Prestige se décline en une multitude de designs exclusifs. Personnalisables, ces panneaux répondent à tous les styles décoratifs et architecturaux. En plus de son côté esthétique, cette gamme assure des performances élevées et une sécurité garantie grâce à l'épaisseur de son panneau et à sa serrure automatisée.

Ud de 1,3 à 0,95 W/m².K

LIGNES



Création



Épurée



Évasion



Évolution




Harmonie



Intemporelle

LIGNES




Collection 2020



Jeunes Créateurs

INSERTS

EN STANDARD | EN OPTION



Zagreb
Pierre naturelle



Canberra
Pierre naturelle



Aspect bois



Aspect carbone

DÉCORS

EN STANDARD | EN OPTION



Alunox



Aspect bois



Aspect carbone

VITRAGES

EN STANDARD



Dépoli sablé
Motif transparent



Dépoli acide
Motif imprimé tous RAL

DÉCORS

EN OPTION



Pop



Rock



Pop Rock



Jazz

VOLET CHRONO CX

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Coffre le plus compact du marché grâce à une enroulement optimal du tablier
- ▶ Disponible en 2 tailles de coffre
- ▶ Finition plafond pour une intégration en harmonie avec votre intérieur
- ▶ Coffre Chrono en version CRX s'adapte en rénovation sur bâti bois existant
- ▶ Coffre NF Fermetures certifié et menuiserie bloc-baie NF CSTBat



Verrous automatiques
très résistants pour une
sécurité garantie



Isolants polystyrène
pour une meilleure
isolation thermique et
acoustique

VOLETS BBC PAR EXCELLENCE

Le bloc-baie est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l'air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.

COLORIS

COFFRE / LAMES / COULISSES



Tous les coloris RAL

MOTORISATION

somfy.

Pour un pilotage centralisé des volets. Possibilité de créer ses propres scénarii selon son mode de vie avec les motorisations RTS et IO.



Uc jusqu'à 0,74+0,01/Lc ⁽¹⁾

Classe 4
en moteur

Classe 3
en treuil / sangle

⁽¹⁾ Pour coffre avec isolation renforcée posé dans isolation de 180 mm



COFFRE INVISIBLE

Le coffre indispensable pour les demi-linteaux : s'adapte aux principaux demi-linteaux du marché, même de grandes dimensions.



MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE

Élément architectural de premier plan pour l'habitat, le brise soleil orientable est la meilleure solution pour les pièces fortement exposées au soleil. Ses lames sont orientables et apportent la juste luminosité et protègent des regards extérieurs.

BLOC LX

Uc jusqu'à 1,29 W/m².K
Uc jusqu'à 0,37 W/m².K

Classe 4 en moteur

Classe 3 en treuil/sangle

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Volet prémonté** sur le châssis la fenêtre
- ▶ **Invisible** de l'intérieur comme de l'extérieur
- ▶ **Enroulement de 180 mm de diamètre**
- ▶ **Étanchéité optimisée** (continue entre la menuiserie et le coffre)
- ▶ **Pose rapide** et finitions intégrées



Isolant intérieur en polystyrène et embouts pour une meilleure étanchéité

COLORIS



COFFRE / LAMES COULISSES
Tous les coloris RAL

BSO

+85% d'apport en soleil filtré

-60% sur la consommation annuelle en climatisation

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **Lames aluminium** aux angles d'orientation réglables
- ▶ **1 profil de lame : ourlée de 80 mm et guidage par coulisses**
- ▶ **BSO relié à des capteurs vent/soleil** qui s'adapte aux conditions climatiques pour une température agréable
- ▶ **Adaptable sur la gamme A80** blanc et pmma gris anthracite et noir pailleté prémonté sur le châssis de la fenêtre



Coffre compact avec lames orientables pour un clair de jour optimisé

COLORIS

RAL 9010 Blanc	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 9005 Noir foncé
structuré mat	structuré mat	structuré mat

Yannis PEYRON,
c'est aussi une large gamme de...

PORTES D'ENTREE



VOLETS BATTANTS



MOUSTIQUAIRES



VOLETS BATTANTS ELECTRIQUES



VOLETS ROULANTS



STORES EXTERIEURS



Yannis PEYRON,
c'est aussi une large gamme de...

PORTES DE GARAGE



PORTE DE GARAGE COULISSANTES



PORTAILS



PORTAILS / TERRASSES



Vous venez d'acheter une MENUISERIE EXCLUSIVE ?

Avec le Club AMCC et le groupe Atrya, vous pouvez profiter d'une garantie exclusive de 20 ans sur une sélection de nos produits (A80 Exclusive, Alya Exclusive, OC70 Exclusive, C70 Exclusive) en complément des garanties légales. N'hésitez pas à activer cette garantie exceptionnelle pour votre sérénité. Elle vous apportera une sécurité de longue durée et va vous protéger en cas de dysfonctionnement.

COMMENT PROFITER DE LA GARANTIE 20 ANS ?

Pour bénéficier de la garantie 20 ans, et pour être valable, celle-ci doit être enregistrée sur internet. Dès que la pose de votre menuiserie est effectuée, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.amcc-fenêtres.fr et de suivre la procédure ci-contre. Vous pouvez réaliser cette déclaration avec votre artisan, ou la faire vous-même sur internet à l'aide de l'étiquette baticoach présente sur votre menuiserie.

QUELLES SONT LES GARANTIES ?

Vous pouvez consulter le détail des garanties de nos menuiseries exclusives et leur durée dans votre carnet de garantie, téléchargeable sur le site AMCC. La garantie 20 ans est un réel avantage par rapport à la garantie légale. Elle est un gage de confiance et de durabilité ! Dans ce carnet, nous vous donnons également tous nos conseils d'utilisation et d'entretien de nos menuiseries.



PENSEZ À ACTIVER VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE DE 20 ANS !

1
REPÉREZ
l'étiquette Baticoach sur votre menuiserie

2
ALLEZ
sur le site www.amcc-fenêtres.fr et activez votre garantie

3
RECEVEZ
votre carnet de garantie

- Lors de la réception de la menuiserie, vous trouverez une étiquette Baticoach située sur un montant ouvrant de la menuiserie.
- L'identifiant et le code figurant sur cette étiquette, vous serviront à vous identifier sur le site internet pour faire votre déclaration en ligne.
- Il est inutile de saisir tous les identifiants de toutes vos menuiseries. Il vous suffit d'en enregistrer un seul pour activer la garantie sur toutes vos menuiseries. La garantie s'applique à une commande et non uniquement à une menuiserie.

Exemple : si vous avez commandé 4 menuiseries, il vous suffit de ne saisir qu'un seul des 4 identifiants en votre possession.

- Vous pouvez y accéder dès la page d'accueil en cliquant sur l'encart ci-dessous ou depuis la rubrique Service / Garanties / Activer sa garantie exclusive
- Sur l'écran d'identification, saisissez votre identifiant et votre code client présents sur l'étiquette.
- Au long de la déclaration, vous devrez remplir différents formulaires (coordonnées*, enquête de satisfaction, parrainage éventuel).
- Ces informations sont importantes pour nous dans un but d'améliorer constamment nos produits et services.

- À la fin de votre déclaration en ligne, vous recevrez votre carnet de garantie par mail au format PDF.
- Ce carnet de garantie devra être précieusement conservé car il justifiera votre garantie de 20 ans sur votre produit.



Étiquette Baticoach



Identifiant et code

Vous nous trouvez pas votre étiquette Baticoach ? N'hésitez pas à contacter votre artisan qui pourra vous orienter.



Écran d'activation de la garantie



Carnet de garantie



* L'enregistrement et la conservation de vos données personnelles seront réalisés conformément à la nouvelle directive européenne RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) en vigueur depuis le 25 mai 2018.


DÉCOUVREZ *nos outils digitaux*

Le site de votre artisan Partenaire Club AMCC

- **Découvrez** les produits et les services proposés
- **Retrouvez** nos références et nos réalisations
- **Demandez** votre devis en un clic
- **Consultez** les certifications de l'artisan, réel gage de qualité
- **Activez** votre garantie exclusive de 20 ans
- **Trouvez** l'adresse et les horaires d'ouverture du magasin
- **Visitez** le showroom de nos produits en version 360 ° en ligne

Le site de la marque AMCC

- **Retrouvez** l'intégralité des gammes de produits PVC / multi-matériaux / aluminium / bois / acier
- **Téléchargez** les fiches produits
- **Activez** votre garantie exclusive de 20 ans
- **Configurez** votre projet : simulez votre fenêtre ou votre porte sur votre façade grâce à cet outil de configuration
- **Consultez** le guide de choix et les conseils d'AMCC
- **Visitez** l'usine AMCC en virtuel avec les étapes de fabrication d'une menuiserie
- **Retrouvez** le réseau de partenaires d'AMCC



Site partenaire Club AMCC



Site partenaire Club AMCC, demande de devis

et leurs nombreuses fonctionnalités !



Site partenaire Club AMCC, visite du showroom



Site AMCC, configuration de projet



MENUISERIE YANNIS PEYRON

683 avenue du Champ de Foire
42130 Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Tél. 04 77 76 78 84
ypmenuiserie@orange.fr
www.yannis-peyron.fr

PARTENAIRE

